

## Ceník Quickmax a Minikran

Ceny jsou uváděny v Euro bez DPH 21%

Platnost ceníku 2017

### malých stavebních jeřábů **QUICKMAX** pro stavění z velkých vápenopískových tvárnic, bloků a panelů

Univerzální zdvihadlo pro malé a střední formáty vápeno-pískových cihel i pro zdvihání dalších břemen v průmyslu.

**Ruční posun a otoč. Výška háku max. 2,85 m, vlastní hmotnost bez závaží 160 / 185 kg.**

Katalog.č.	Díl	Cena (Euro)
70117 00 100	<b>Quickmax QM 100</b> nosnost 100 kg, vyložení 1,5m	4.450,-

### malých stavebních jeřábů **MINIKRAN** pro stavění z velkých vápenopískových tvárnic, bloků a panelů




Základní výška háku **4,5 m**, teleskopický výsuv až na výšku háku **6,0 m**.

Standardně je MINIKRAN vybaven elektromotorickým dvou-rychlostním zdvihem břemene rychlostí 9/1,5 m/min., řetězem dl.8 m a závěsným hákem, protizávažím 680 kg nebo 950 kg (dle typu), ojí pro přepravu, ovladačem na kabelu s možností tento ovladač umístit přímo na držák háku.

**Výška zdění 3,75/5,25m**, napájení 400V/50Hz, rozměry ve složené poloze: š.1,9 m, v.2,1 m.

**Elektromotorický pojezd kočky a otoč je v příplatkové výbavě, stejně jako ovládání pomocí joysticku.**

Katalog.č.	Díl	Cena (Euro)
70101 00 044	<b>MINIKRAN MK 300</b> Nosnost / vyložení: Nosnost 300 kg / 5 m Nosnost 400 kg / 4 m Nosnost 500 kg / 3 m (při motorickém pohonu kočky s vysunutým sloupem nosnost snížena o 50kg) MINIKRAN MK 300 – základní provedení	15.700,-
70107 00 030	<b>MINIKRAN MK 400</b> Nosnost / vyložení: Nosnost 400 kg / 5 m Nosnost 500 kg / 4 m (při motorickém pohonu kočky s vysunutým sloupem nosnost snížena o 50kg) MINIKRAN MK 400	17.000,-
70108 00 010	MINIKRAN MK 400 s pohonem kočky a otoče	22.200,-
70111 00 010	MINIKRAN MK 400 s pohonem otoče a kočky a s radiovým ovládáním	24.400,-
7900 02 781	<b>Hliníkové schůdky</b> se 4 stupy, sklopné, výška 97cm, pojezdová kola <b>Kleštiny s držákem pro uchycení tlačítkového nebo radiového ovladače</b>	375,-
07112 77 000	<b>Kleštiny H23</b> KS XL PE Nosnost 300 kg, pro tvárnice a bloky s roztečí otvorů 500 mm	410,-
07112 61 000	<b>Kleštiny H21</b> KS XL RE Nosnost 500 kg, pro tvárnice a bloky s roztečí 125mm a 250mm	575,-
79000 00 250	<b>Univerzální kleštiny H200</b> Nosnost 500 kg, rozteč nastavitelná ručnick kolečkem na 1125mm až 510mm, pro š. do 1.000mm, s přídatným hákem příčný úchyt od 155mm do 365mm	1.280,-

Katalog.č.	Díl	Cena (Euro)
79000 00 286	<b>Příslušenství kleštín H 200</b> <b>Výměnné úchyty</b> pro lehké stavební materiály – 1 pár plynosilikáty, cihly, pemzu Nosnost 150 kg, rozteč 620 až 1000 mm	170,-
		
79000 00 248	<b>Stavitelné kleštiny HK 25</b> Nosnost 250 kg, určeno pro dvojité nebo modulové bloky <b>Rozteč nastavitelná od 460 mm do 960 mm</b>	650,-
07112 73 000	<b>Kleštiny H9</b> Nosnost 300 kg, určeno na vápeno-pískové cihly Příčný úchyt nastavitelný od 100 do 365 mm	230,-
		
07112 74 000	<b>Kleštiny H 16</b> Nosnost 300 kg, určeno pro porobetonové tvárnice Úchyty s roztečí 100 až 365 mm obloženy gumou	285,-
0711265 000	<b>Výměnný přípravek (otočný)</b> Nosnost 200kg – pro kleštiny H9 / H16 / H21 / H23 / H31 / HK25	125,-
0711230000	<b>Záznam pro řídicí jednotky – Nahrávání ECU</b>	189,-
	<b>Saně pro nanášení tenké vrstvy malty</b> Šoupětem uzavíratelné dno, jednostranné odnímatelný hřeben, chromová ocel	
		vedení po zdi,
79000 00 016	Saně pro maltování zdiva šířky 10cm	116,-
79000 00 017	Saně pro maltování zdiva šířky 11,5cm	116,-
79000 00 018	Saně pro maltování zdiva šířky 15cm	122,-
79000 00 019	Saně pro maltování zdiva šířky 17,5cm	126,-
79000 00 020	Saně pro maltování zdiva šířky 20cm	128,-
79000 00 021	Saně pro maltování zdiva šířky 21,4cm	128,-
79000 00 022	Saně pro maltování zdiva šířky 24cm	128,-
79000 00 023	Saně pro maltování zdiva šířky 26,5cm	130,-
79000 00 024	Saně pro maltování zdiva šířky 30cm	138,-
79000 00 032	Saně pro maltování zdiva šířky 36,5cm	149,-



**Ovladače:**



Ovladač  
pro elektromotorický zdvih



Ovladač  
pro elektromotorický zdvih  
otoč a pojezd kočky



Uchycení ovladače



Rozměry MINIKRANU: